

ចំណួនកុំផ្លិច

1. $Z_1 = 1 + i\sqrt{2}$ និង $Z_2 = 1 - i\sqrt{2}$ ជាឫសរបស់សមីការ:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

☒ a. $Z^2 - 2Z + 3 = 0$

c. $Z^2 - 2Z - 3 = 0$

b. $Z^2 + 2Z + 3 = 0$

d. $Z^2 - Z + 3 = 0$

2. ក្នុង $\mathbb{C}$ សមីការ $Z^2 - 4Z - 5 = 0$ មានឫសជា:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

☒ a. ពីរចំនួនពិត

c. មួយជាចំនួនកុំផ្លិចនិងមួយទៀតជាចំនួនពិត

b. ឫសឌុបជាចំនួនពិត

d. ពីរចំនួនកុំផ្លិចដែលមិនមែនជាចំនួនពិត

3. តើ i^{19} ជាចំនួនណា?

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

a. i

c. 1

b. -1

☒ d. $-i$

4. តើចំនួនឈមនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = \frac{1-Z}{3+2i}$ គឺជា:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

a. $\bar{Z}_1 = \frac{1+Z}{3-2i}$

c. $\bar{Z}_1 = \frac{1-Z}{3+2i}$

b. $\bar{Z}_1 = \frac{1-\bar{Z}}{3+2i}$

☒ d. $\bar{Z}_1 = \frac{1-\bar{Z}}{3-2i}$

5. តើចំនួនឈមនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = 8(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$ គឺជា:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

a. $Z = -4 + 4i\sqrt{3}$

c. $Z = -4 - 4i\sqrt{3}$

b. $Z = 4 - 4i\sqrt{3}$

☒ d. $Z = 4 + 4i\sqrt{3}$

6. តើចំនួនឈមនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = 7 + 5i(i-3)$ គឺជា:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

☒ a. 2

c. -5

b. 7

d. 12

7. តើចំនួនឈមនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = 8 - 5i$ គឺជា:

ស្វែងរកសមីការដើមដែលមានឫសទាំងពីរ

a. 13

c. $\sqrt{39}$

☒ b. $\sqrt{89}$

d. 3

8. តើចង្ហោយណាដែលត្រូវនឹងចំនុចកុំផ្លិច $Z = 7 + 7i$
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $\frac{2\pi}{3}$

b. $\frac{3\pi}{4}$

c. $\frac{\pi}{6}$

d. $\frac{\pi}{4}$

9. តើចង្ហោយណាដែលជាឫសទាំងពីរបស់សមីការ $7Z^2 + 2Z + 3 = 0$ ក្នុង $\mathbb{C}$?
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $Z_1 = \frac{-1 - 2i\sqrt{5}}{7}$ និង $Z_2 = \frac{-1 + 2i\sqrt{5}}{7}$

b. $Z_1 = \frac{1 - 2i\sqrt{5}}{7}$ និង $Z_2 = \frac{1 + 2i\sqrt{5}}{7}$

c. $Z_1 = \frac{-1 - \sqrt{80}}{14}$ និង $Z_2 = \frac{-1 + \sqrt{80}}{14}$

d. $Z_1 = \frac{-1 - 4i\sqrt{80}}{14}$ និង $Z_2 = \frac{-1 + 4i\sqrt{80}}{14}$

10. ទម្រង់ត្រីកោណបារីមែត្រនៃចំនុចកុំផ្លិច $Z = 2 + 2i$ គឺ:
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $Z = 2(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

b. $Z = \sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

c. $Z = 2\sqrt{2}(\sin \frac{\pi}{4} + i \cos \frac{\pi}{4})$

d. $Z = 2\sqrt{2}(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

11. ទម្រង់ត្រីកោណបារីមែត្រនៃចំនុចកុំផ្លិច $Z = 2(\cos \frac{\pi}{3} - i \sin \frac{\pi}{3})$ គឺ:
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $Z = 1 - i\sqrt{3}$

b. $Z = \sqrt{3} - i$

c. $Z = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

d. $Z = -1 - i\sqrt{3}$

12. ទម្រង់ត្រីកោណបារីមែត្រនៃចំនុចកុំផ្លិច $Z = \frac{2+i}{1-i}$ គឺ:
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $Z = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}i$

b. $Z = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$

c. $Z = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$

d. $Z = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

13. ក្នុងសំណុំចំនុចកុំផ្លិច $\mathbb{C}$ បើឱ្យស្រង់ចំណុច Δ នៃសមីការដឺក្រេទី២ដែលមានមេគុណជាចំនួនពិតវាអាចមានចំនួនចំណុចខាងលើ
 ការ: ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. មានបួនចំណុចកុំផ្លិចផ្សេងគ្នា

b. មានបួនចំណុចកុំផ្លិចពិត

c. មានបួនចំណុចកុំផ្លិចស្មើគ្នា

d. គ្មានបួន

14. បើ $Z = 1 + i$ នោះ Z^2 គឺ:
 ត្រូវបានសម្រាប់ចង្ហោយក្នុងប្លង់កុំផ្លិច?

a. $2 + 2i$

b. 2

c. $2i$

d. 0

15. បើអាកុយបង់នៃចំនួនកុំផ្លិច Z គឺ $-\frac{\pi}{6}$ នោះអាកុយបង់នៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $\bar{Z}$ គឺ:

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $\frac{\pi}{6}$

b. $-\frac{5\pi}{6}$

c. $\frac{5\pi}{6}$

d. $-\frac{\pi}{6}$

16. លទ្ធផលនៃសលកុណ $Z_1 = 3 - 2i$ និង $Z_2 = 4 + 3i$ គឺ $Z_1 \times Z_2$ ឆ្លើ៖

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $18 - i$

b. $12 + i$

c. $18 + i$

d. $12 + 6i$

17. ក្នុងសមីការ $Z^2 + 6Z + 13 = 0$ មានដូចជា៖

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. មួយជាចំនួនកុំផ្លិចនិងមួយទៀតជាចំនួនពិត

b. ពីរចំនួនកុំផ្លិចដែលមានផែនដីចំនួនពិត

c. ពីរចំនួនពិត

d. ដូចគ្នាជាចំនួនពិត

18. បើ $Z = -1 + 2i$ នោះ Z^3 ឆ្លើ៖

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $11 + 2i$

b. $11 + 14i$

c. $11 - 2i$

d. $-13 - 2i$

19. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z_A = 2 + 2i\sqrt{3}$; $Z_B = 2 - 2i\sqrt{3}$ និង $Z_C = -1 + i\sqrt{3}$ ។ គណនាចំនួនកុំផ្លិច $Z = \frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C}$ ។

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z = 4 + i\sqrt{3}$

b. $Z = 4 - i\sqrt{3}$

c. $Z = -i\sqrt{3}$

d. $Z = i\sqrt{3}$

20. គេមាន $P(z) = z^3 + iz^2 - iz + 1 + i$ គណនា $P(-1 - i)$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $P(-1 - i) = -1$

b. $P(-1 - i) = 0$

c. $P(-1 - i) = 1$

d. $P(-1 - i) = -1 + i$

21. លទ្ធផលនៃសលកុណ $Z_1 = \frac{i}{4 - 3i}$ និង $Z_2 = \frac{1 + i}{1 - i}$ គឺ $Z_1 \times Z_2$ ឆ្លើ៖

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $-\frac{2}{25} + \frac{3}{25}i$

b. $-\frac{4}{25} - \frac{3}{25}i$

c. $\frac{3}{25}i$

d. $-\frac{4}{25} + \frac{3}{25}i$

22. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = (\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3}i)^7$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z = (\frac{2}{3})^7 [\cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6})]$

☒ c. $Z = (\frac{2}{3})^7 [\cos(-\frac{5\pi}{6}) + i \sin(-\frac{5\pi}{6})]$

☒ b. $Z = (\frac{2}{3})^7 [\cos(\frac{7\pi}{6}) + i \sin(\frac{7\pi}{6})]$

d. $Z = (\frac{2}{3})^7 [\cos(\frac{5\pi}{6}) + i \sin(\frac{5\pi}{6})]$

23. ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = -2 - 2i$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z = \sqrt{2} [\cos(-\frac{\pi}{4}) + i \sin(-\frac{\pi}{4})]$

c. $Z = 2\sqrt{2} [\cos(\frac{3\pi}{4}) + i \sin(\frac{3\pi}{4})]$

☒ b. $Z = 2\sqrt{2} [\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i \sin(-\frac{3\pi}{4})]$

d. $Z = \sqrt{2} [\cos(\frac{\pi}{4}) + i \sin(\frac{\pi}{4})]$

24. ទម្រង់ពីរកណ្តនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = \frac{2-5i}{3+i}$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

☒ a. $Z = \frac{1}{10} - \frac{17}{10}i$

c. $Z = \frac{17}{10} - \frac{11}{10}i$

b. $Z = \frac{1}{5} - \frac{17}{5}i$

d. $Z = \frac{1}{10} + \frac{17}{10}i$

25. តើចម្លើយណាជាអាកុយង់ស៍នៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = -3 + i\sqrt{3}$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $-\frac{5\pi}{6}$

☒ c. $\frac{5\pi}{6}$

b. $\frac{2\pi}{3}$

d. $\frac{\pi}{6}$

26. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $Z = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i + i\sqrt{2} - \sqrt{2}$ មកណា Z^2

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z^2 = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$

☒ c. $Z^2 = 2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}$

b. $Z^2 = 2\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

d. $Z^2 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

27. តើចម្លើយណាជាដុំឌូលនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = 3 + 4i$?

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

☒ a. 5

c. $\sqrt{5}$

b. $\sqrt{7}$

d. 25

28. តើចម្លើយណាជាឫសទាំងពីរបស់សមីការ $\frac{3Z+2}{Z+1} = Z+3$ ដែល $Z \neq -1$ ក្នុង $\mathbb{C}$?

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

☒ a. $Z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $Z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

b. $Z_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $Z_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}i$

c. $Z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $Z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

d. $Z_1 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $Z_2 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$

29. $Z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ និង $Z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ជាឫសរបស់សមីការ៖

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z^2 + 2Z + 1 = 0$

b. $Z^2 - Z + 1 = 0$

☒ c. $Z^2 + Z + 1 = 0$

d. $Z^2 + Z + 1 = 0$

30. ទម្រង់ពីរណែនាំនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = (-1 + 2i)^3$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

☒ a. $Z = 11 - 2i$

b. $Z = 11 + 2i$

c. $Z = 11 + 14i$

d. $Z = -13 - 2i$

31. តើចម្លើយណាជាទម្រង់ពីរណែនាំនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = 6(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4})$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $Z = 3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2}$

b. $Z = 3\sqrt{2} + 2i\sqrt{2}$

☒ c. $Z = 3\sqrt{2} + 3i\sqrt{2}$

d. $Z = 2\sqrt{2} - 2i\sqrt{2}$

32. តើចម្លើយណាជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $Z = i + i^2$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. $\bar{Z} = 1 + i$

b. $\bar{Z} = i - 1$

☒ c. $\bar{Z} = -i - 1$

d. $\bar{Z} = -i + 1$

33. ក្នុងសំណុំ $\mathbb{C}$ ចំនួនកុំផ្លិចគេមានសមីការ $-2Z^2 + Z - \frac{17}{2} + Z = 0$ ដែលមានឫសពីរ

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

☒ a. $\frac{1}{2} + 2i$ និង $\frac{1}{2} - 2i$

b. $2 + \frac{1}{2}i$ និង $2 - \frac{1}{2}i$

c. $\frac{1+3\sqrt{2}}{2}$ និង $\frac{1-3\sqrt{2}}{2}$

d. $-1+4i$ និង $-1-4i$

34. គេមាន $Z = x + iy$ សោយ x និង y ជាចំនួនពិត។ តើចម្លើយណាជាផ្នែកពិតនៃចំនួនកុំផ្លិច $Z_1 = (3 - 2i)Z$

ស្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ

a. ផ្នែកពិតនៃ $Z_1 = 3y + 2x$

b. ផ្នែកពិតនៃ $Z_1 = 3x - 2y$

☒ c. ផ្នែកពិតនៃ $Z_1 = 3x + 2y$

d. ផ្នែកពិតនៃ $Z_1 = 3y - 2x$